

***A csemegeszőlő-fajták termesztési  
értékét meghatározó jellemzők***

# Termésminőség

- **A csemegeszőlő-fajták minősége**

- cukor- és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos
- A nagy, laza fürtű és nagy bogyójú fajták a legpiacosabbak
- fontos minőségi tényező a bogyók egyöntetűsége (méret, színeződés)
- egyenlőtlen bogyóméret: Zala gyöngye
- egyenlőtlen színeződés: Hamburgi muskotály, Cardinal
- színeződés: sárgászöld, vagy aranyárga bogyószín kedvezőbb
- optimális cukor/sav arány: 20-25
- speciális illat és zamatanyagok jelenléte
- magvatlan szőlőfajták, magvak száma és mérete
- bogyóhús állaga ► a pektintartalom meghatározó

# További jellemzők

- **Szállíthatóság**

- ▶ Szakítási szilárdság: 69-2868 g
- ▶ Nyomási ellenállóság: 300-3000 g
- ▶ Rugalmasság: nyomás alatti alakváltozás

- **Eltarthatóság**

A laza fűtű, nagy bogyójú, késői érésű fajták jobban eltarthatóak:  
- Chasselas, Attila, Afúz Ali, Téli muskotály

Államilag elismert csemegeezőző-fajták

# Afuz Ali (Razaki, Bolgár, Datolyaszőlő)

<b>Származása</b>	Convar. occidentalis subconvar. Antasiatica
<b>Fenológia</b>	Hosszú tenyészidejű, igen késői érésű
<b>Fagytűrése</b>	Fagyérzékeny
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Ellenálló
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Tápanyagban és vízben jól ellátott talajokat kedveli
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Szálvesszős metszés (alsó rügyek terméketlenek)
<b>Zöldmunkaigény</b>	Erős növekedésű, de ritka lombú fajta, sok másodfűrttel
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő (kevés fűrt, de igen nagy fűrtméret)
<b>Minőség</b>	Alacsony cukor- és savtartalom
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Nagy méretű, jól szállítható, piacos fűrtök
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Cardinal (Kardinal)

<b>Származása</b>	Flame Tokay x Ribier (Snyder-Harmon, USA)
<b>Fenológia</b>	Rövid tenyészidejű, igen korai érésű
<b>Fagyűrése</b>	Fagyérzékeny
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Nagyon érzékeny
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Gyakori a rendellenes fejlődésű és méretű bogyó
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Rövidmetszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Sűrűlombozat, sok zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Közepes termőképesség
<b>Minőség</b>	Hatalmas fürt- és bogyóméret, egyenlőtlen színeződés, ropogós, savban szegény, magas cukortartalmú bogyó
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható, hűtőházban jól tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

## Cegléd szépe (Belle de Cegléd, Schöne von Cegléd)

<b>Származása</b>	Chasselas blanc x Chasselas rouge (Mathiász J.)
<b>Fenológia</b>	Középérésű
<b>Fagytűrése</b>	Jól ellenáll
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Közepes
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszést igényel
<b>Zöldmunkaigény</b>	Gyenge növekedésű, kevés hajtást nevel
<b>Termőképesség</b>	Kis termőképesség
<b>Minőség</b>	Közepes méretű fürt, közepes cukortartalom, savszegény
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és eltartható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	K. 73

# Chasselas (fehér és piros)

<b>Származása</b>	Convar. orientalis, subconv. caspica
<b>Fenológia</b>	Korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Jó fagytűrő
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Jól ellenáll
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Alacsony vagy magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Laza lombozatú
<b>Termőképesség</b>	Közepes termőképesség
<b>Minőség</b>	Közepes méretű, tetszetős fürtök, harmonikus cukor/sav aránnyal, borkészítésre is alkalmas
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	Fr. 38-95, K.16, C.60 (fehér); Fr. 36-28, K.18, C.61 (piros)



# Csaba gyöngye (Pearl of Csaba, Perle de Csaba)

<b>Származása</b>	Bronnerstraube x Ottonel musk. (Mathiász J.-Stark A.)
<b>Fenológia</b>	Igen korai érésű
<b>Fagyűrése</b>	Jó fagyűrés
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Rendkívül érzékeny
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Tápanyagban és vízben gazdag talajokat igényel Termését a madarak és a darazsak károsítják
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés + kis rügyterhelés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Erős növekedésű, ritka lombú dajta
<b>Termőképesség</b>	Közepes fürtméret és termőképesség (sok másodfürt)
<b>Minőség</b>	Harmonikus cukor-sav arány, muskotályos íz,
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Rosszul szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Favorit (514-12)

<b>Származása</b>	Chasselas Queen Victoria White x Szőlőskertek királynője muskotály (Szegedi S.)
<b>Fenológia</b>	Igen korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Fagyérzékeny, de jól regenerálódik
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Közepes
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Talajjal szemben kevésbé igényes, Termését a madarak és a darazsak károsítják
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésmódok
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Laza lombozatú
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő, középnagy fürtökkel
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, finom, muskotályos íz
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Hamburgi muskotály (Muscat de Hambourg)

<b>Származása</b>	Alexandria muskotály x Frankenthali (?)
<b>Fenológia</b>	Hosszú tenyészidő, késői érés
<b>Fagytűrése</b>	Közepes
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Közepes
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Késői érése miatt meleg fekvéseket igényel Termékenyülése gyakran hiányos
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas kordonművelések
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Sűrű lombozatot nevel, sok zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Nagy, laza fürtméret, bőtermő
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, finom, muskotályos íz, harmonikus cukor/sav arány
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Kocsányzata könnyen törik, bogyói pergésre hajlamosak
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Irsai Olivér

<b>Származása</b>	Pozsonyi x Csaba gyöngye (Kocsis P.)
<b>Fenológia</b>	Rövid tenyészidejű, igen korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Közepes
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Túlérésben rothadásra hajlamos
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Termését a madarak és a darazsak kedvelik
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas kordonművelések
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Elhajló hajtásokat nevel, sok zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Középnagy fürt, közepes termőképesség
<b>Minőség</b>	Kis bogyói miatt kevésbé piacos, inkább borkészítésre használják: alacsony savtartalmú, muskotályos borok
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható, tárolásra kevésbé alkalmas
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	K.11

# Itália (Muscat Italia, Pirovano 65)

<b>Származása</b>	Chasselas Napoleon x Hamburgi muskotály (Pirovano)
<b>Fenológia</b>	Hosszú tenyészidejű, igen késői érésű
<b>Fagytűrése</b>	Közepes
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Jól ellenáll
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Kifejezetten meleg fekvések szükségesek a beéréséhez
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas kordonművelések, lugasok
<b>Metszési igény</b>	Hosszú metszés, kis terhelés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Kevés zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Igen nagy fürtű, bőtermő
<b>Minőség</b>	Beérése esetén megfelelő cukor/sav arány, nagyon kellemes muskotályos íz
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	

# Nero (Bornemissza Gergely 15)

<b>Származása</b>	Eger 2 x Gárdonyi Géza (Csizmazia-Bereznai)
<b>Fenológia</b>	Korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Jó fagytűrő
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Közepesen érzékeny
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Gombás betegségeknek (peronoszpóra, lisztharmat) ellenáll
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelésekre alkalmas
<b>Metszési igény</b>	Terhelését célszerű csökkenteni (5-7 rügy/m <sup>2</sup> )
<b>Zöldmunkaigény</b>	Erős növekedésű, de ritka lombozatot nevel
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, magas cukortartalom, fűszeres zamat, nagy magvak
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható, borkészítésre is alkalmas
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Palatina (Augusztusi muskotály)

<b>Származása</b>	Seyve-Villard 12375 x Szőlőskertek királynője musk (Kozma P.)
<b>Fenológia</b>	Igen korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Kimagasló fagytűrés jellemzi
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Ellenálló
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Gombás betegségeknek (peronoszpóra, lisztharmat) ellenáll, termőhelyre kevésbé érzékeny
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelések: kordon, vagy lugasművelések
<b>Metszési igény</b>	Rövid vagy hosszúcsapos metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Sűrű hajtásrendszerű
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, aranyárga bogyók, enyhén muskotályos zamattal
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Pannónia kincse (Pannónia, Póczik 2.)

<b>Származása</b>	Szőlőskertek királynője musk. X Cegléd szépe (Póczik F.)
<b>Fenológia</b>	Igen korai érésű
<b>Fagyűrése</b>	Fagyérzékeny
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Közepes
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Talajra nem igényes, szárazságtűrő
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelések
<b>Metszési igény</b>	Rövid vagy hosszúcsapos metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Sűrű hajtásrendszerű, sok zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő, nagy fürtű
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, nagy bogyóval, optimális cukor-sav aránnyal
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Bogyói szállítás során könnyen barnulnak
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-



# Pölöskei muskotály (R.10)

<b>Származása</b>	Zalagyöngye x (Gloria Hungariae x Erzsébet Királyné emléke) (Szegedi S.)
<b>Fenológia</b>	Középérésű
<b>Fagytűrése</b>	Közepes
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Ellenálló
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	A gombás betegségeknek ellenáll, terhelésre érzékeny
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelések:kordon, lugas
<b>Metszési igény</b>	Hosszúcsapos vagy szálvesszős metszés
<b>Zöldmunkaigény</b>	Sűrű hajtásrendszerű, sok zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő, nagy fürtű
<b>Minőség</b>	Tetszetős fürtök, bogyói esetenként zöldek maradnak (túlterhelés), kissé vastag héj, finom muskotályos íz
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Jól szállítható és tárolható
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-

# Szőlőskertek királynője muskotály

<b>Származása</b>	Erzsébet Királyné emléke x Csaba gyöngye (Mathiász)
<b>Fenológia</b>	Igen korai érésű
<b>Fagytűrése</b>	Fagyérzékeny
<b>Rothadás ellenállóság</b>	Érzékeny
<b>Egyéb ellenállóság/érzékenység</b>	Talaj és fekvés iránt érzékeny
<b>Megfelelő művelésmód</b>	Magas művelések (kivétel fagyveszélyes zónák)
<b>Metszési igény</b>	Rövidmetszést igényel, túlterhelésre érzékeny
<b>Zöldmunkaigény</b>	Kevés zöldmunkát igényel
<b>Termőképesség</b>	Bőtermő
<b>Minőség</b>	Nagy fürtű, alacsony cukor és savtartalom mellett intenzív muskotályos íz jellemzi
<b>Szállíthatóság, eltarthatóság</b>	Szállításra és tárolásra érzékeny
<b>Telepíthetőség</b>	Minden borvidéken és bortermő helyen
<b>Klónok</b>	-