

Lestyán (*Levisticum officinale*)

drog: lestyángyökér (*Levistici radix*)

- A gyöktörzs világossárga, harántgyűrűs. A gyökér hosszant ráncos, kívül sárgás, szivacsos szerkezetű. A fatest fásodó, halványsárga.
- Illata fűszeres (zellerre emlékeztető), íze édes vagy kesernyés.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Orvosi macskagyökér (*Valeriana officinalis*)

drog: macskagyökér (*Valerianae radix*)

- A gyöktörzs elmosódottan gyűrűzött, kívül barna színű, belül világosbarna. A gyökér vékony, kívül barna, belül fehér.
- Erős, kellemetlen szagú, íze édeskes keserű, aromás. Jellemző szaga szárítás során keletkezik.
- Fő hatóanyagok: **valepotriátok, szeszkviterpének**.



Orvosi ziliz (*Althaea officinalis*)

drog: orvosi ziliz gyökér (*Althaeae radix*)

- A gyökér hengeres, nem elágazó, kívül szürke, haránt irányban ráncos. Belül fehér vagy sárgásfehér, finoman rostos.
- Nem kemény, körömmel benyomható.
- Keményítőt tartalmaz.
- Jellemző enyhe illatú, kissé édeskes.
- Vízbe téve nyálkás tapintású.
- Fő hatóanyagok: **poliszacharidok** (nyálka).



Borsmenta (*Mentha x piperita*)

drog: borsmentalevél (*Menthae piperitae folium*)

- A levél sötétzöld, hosszúkás ellipszis vagy lándzsa alakú, erezete ibolyás színű is lehet, fűrészes szélű. Főleg a fonákon illóolajat tartalmazó mirigyszőrök vannak.
- Erős, sajátos illatú (mentol). Íze csípős, összerágva hűsítő érzést vált ki.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Citromfű (*Melissa officinalis*)

drog: citromfűlevél (*Melissae folium*)

- A levél tojásdad vagy szív alakú, hullámos felületű, fűrészes szélű, A levél színe fényes zöld, fonáka világoszöld.
- Illata erős, citromra emlékeztető, íze aromás.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Fodormenta (*Mentha spicata var. crispa*)

drog: fodormentalevél (*Menthae crispae folium*)

- A levél zöld, tojás alakú vagy kerek, felülete ráncos, hullámos, széle fodros, fűrészes. Főleg a fonákon illóolajat tartalmazó mirigyszőrök vannak.
- Jellegzetes illatú (édeskes). Íze csípős, konyhaköményre emlékeztető, nem hűsítő.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Nagy csalán (*Urtica dioica*)
drog: csalánlevél (*Urticae folium*)

- A levéllemez tojásdad, csúcsa kihegyezett, szíves vagy lekerekített vállú, a levélszél erősen fűrészes. A drog sötétzöld.
- Gyenge, jellemző illatú, íze sós, kissé keserű.
- Fő hatóanyagok: **klorofill, vitaminok, flavonoidok.**



Rozmaring (*Rosmarinus officinalis*)
drog: rozmaringlevél (*Rosmarini folium*)

- A drog a *Rosmarinus officinalis* levele.
- A levél hosszúkás lándzsás, bőrnemű, széle begöngyölt. A színi oldal sötétzöld, csupasz, bibircses felszínű, fonáka szürkészöld, sűrűn, nemezesen szőrözött.
- Jellegzetes, kámforra emlékeztető illatú, íze keserű, aromás.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Zsálya (*Salvia officinalis*)
drog: orvosi zsálya levél
(*Salviae officinalis folium*)

- A levél hosszúkás-ovális, elliptikus alakú, szürke v. zöldesszürke színű. A levéllemez széle sima vagy finoman csipkézett. A levél színi oldala finoman szemcsés, a fonák bolyhosan szőrözött, rajta a kiemelkedő erek sűrű hálózata látható.
- Jellemző illatú, keserű ízű, aromás.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Bazsalikom (*Ocimum basilicum*)
drog: bazsalikom levél és virág
(*Basilici herba*)

- A drog a virágzások levágott, megszáritott hajtásról lemorzsolt levél és virág.
- A levél tojásdad alakú, fényes zöld, szárítva összegöngyölgődik, fényét veszti. A morzsolt drog illóolaj-tartalma tartós tároláskor jelentősen csökken.
- Aromás illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Bíbor kasvirág (*Echinacea purpurea*)
drog: bíbor kasvirág virágos hajtás
(*Echinaceae purpureae herba*)

- A szár hengeres, üreges, serteszőrös. A levél széles lándzsás vagy elliptikus, ritkán fogazott, mindkét oldalon serteszőrös. A virág kúp alakú, a nyelves virágok lilás bíbor színűek. A herba színe szárításkor halványul.
- Szagtalan, érdes tapintású.
- Fő hatóanyagok: **kávészav-származékok.**



Borsikafű (*Satureja hortensis*)
drog: borsikafű (*Saturejae herba*)

- A drog a szárított, majd morzsolt virágos, leveles hajtás.
- A szár vékony, sötétzöld, virágzások lilás vagy barnászöld színű. A levél kicsi, keskeny, ép szélű, sötétzöld. A virág apró, lilás rózsaszín vagy fehér. Szárítva a levél összegöngyölgődik, barnászöld színű.
- Jellegzetes illatú, enyhén csípős ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Cickafark (*Achillea millefolium*)

drog: cickafark virágos hajtás
(*Millefolii herba*)

- A szár keskeny, hengeres. A levél zöld, vagy szürkészöld színű, többszörösen szeldelt, fonákon erősen szőrözött. A virág fehér színűek.
- Enyhén kesernyés illatú, íze keserű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Kakukkfű (*Thymus vulgaris*)

drog: kakukkfű levél és virág
(*Thymi herba*)

- A drog a szárított hajtásról lemorzsolts levél és virág.
- A levél apró, keskeny, szürkészöld színű, erősen szőrözött. A levélszél a fonáki oldal felé begöngyölt. A száraz drog szürkészöld vagy zöldesbarna színű.
- Erősen aromás, jellegzetes illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Kapor (*Anethum graveolens*)

drog: kaporhajtás (*Anethi herba*)

- A drog a szárított, leveles, esetleg virágzó hajtás.
- A szár hengeres, belül üreges, hosszant barázdált. A levél vékony, fonalas. A virágzat ernyő, a virág apró, sárga színű.
- Jellegzetes, aromás illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Majoránna (*Majorana hortensis*)

drog: majoránna levél és virág
(*Majoranae herba*)

- A drog a szárított, morzsolts, leveles, virágos hajtás.
- A szár szürkészöld vagy pirosasbarna. A levél tojásdad alakú, ép szélű, szőrözött. A virág fehér vagy rózsaszínű. A virágzatban a kerek vagy tojásdad murvalevelek négy sorban szorosan simulnak egymásra.
- Kellemes ízű és illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Szurokfű (*Origanum vulgare*)

drog: szurokfű levél és virág (*Origani herba*)

- A drog a szárított, lemorzsolts virágos hajtás.
- A levél sárgászöld, tojásdad vagy elliptikus alakú. A virág fehér színű, csészeje murvaszerű.
- Jellegzetes, kellemes illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Tárkony (*Artemisia dracunculus*)

drog: tárkonyhajtás (*Dracunculi herba*)

- A szár zöld, hengeres, a levél hosszúkás, lándzsás, ép szélű, kopasz.
- Aromás illatú, enyhén édeskés ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Fekete bodza (*Sambucus nigra*)

drog: bodzavirág (*Sambuci flos*)

- A virágzat széles, lapos bogernyő. A virág színe sárgásfehér, szárítva világossárga. A porzók sárga színűek. Száradás után a kocsányról lemorzsolják a virágot.
- Illata jellegzetes, édeskés. Erősen nedvszívó.
- Fő hatóanyag: **flavonoidok, szaponinok.**



Kamilla (*Matricaria recutita*)

drog: kamillavirágzat (*Matricariae flos*)

- A kinyílt virágzat virágzati tengelye kúp vagy félgömb alakú. A virágzat szegélyén 12-20 fehér pártájú nyelvű virág, középső részén több tucat sárga színű csöves virág található.
- Enyhe, jellegzetes illatú.
- Fő hatóanyagok: **illóolaj, flavonoidok.**



Körömvirág (*Calendula officinalis*)

drog: körömvirág (*Calendulae flos*)

- A drog a teljesen kinyílt virágból gyűjtött nyelvű virág.
- A nyelvű virág sárga vagy narancssárga, szárítva is élénk színű.
- Erősen nedvszívó.
- Fő hatóanyagok: **flavonoidok, karotinoidok.**



Sáfrányos szeklice (*Carthamus tinctorius*)

drog: sáfrányos szeklice virág (*Carthami flos*)

- A drog a teljesen kinyílt virágból gyűjtött nyelvű virág.
- A virág színe sárga, narancssárga vagy piros; elszáradva, ill. szárítva élénk vörös.
- Erősen nedvszívó.
- Fő hatóanyagok: **festékanyagok.**



Valódi levendula (*Lavandula angustifolia*)

drog: levendulavirág (*Lavandulae flos*)

- A virág alakja csőszerű, színe ibolyáskék, szárítva kékesszürke. Szárítás után lemorzsolják a virágszárról.
- Erős, aromás illatú.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Ánizs (*Pimpinella anisum*)

drog: ánizstermés (*Anisi fructus*)

- A drog oldalról kissé összenyomott, tojásdad vagy körte alakú, sárgászöld vagy zöldesszürke színű. Világos csíkok futnak rajta. A két résztermés többnyire nem válik szét és általában rajta marad a terméskocsány egy darabja.
- Jellegzetes illatú, fűszeres, édeskés ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj.**



Boróka (*Juniperus communis*)

**drog: boróka tobozbogyó
(*Juniperi pseudo-fructus*)**

- A drog gömbölyű, ibolyásbarna-feketésbarna színű, gyakran hamvas. Három termőpikkelyből áll, felső részén ezek összenövése látszik; alul pedig a kocsány maradványa látható.
- Jellegzetes, édes, fűszeres illatú, ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Csipkerózsa (*Rosa spp.*)

**drog: csipkerózsa áltermés
(*Rosae pseudo-fructus*)**

- A drog húsos, üreges, serleg alakú, csészelevelek maradványait viselő vacok darabkáiból áll. Színe világos rózsaszín, narancsos rózsaszín. Külső felszíne domború, fényes, ráncos, belső oldala serteszőrökkel gazdagon fedett.
- Íze savanykás.
- Fő hatóanyagok: **vitaminok, karotinoidok**.



Édeskömény (*Foeniculum vulgare*)

drog: édeskömény termés (*Foeniculi fructus*)

- Az ikerkaszat két résztermése szétválik. A résztermés hengeres, csúcsán keskenyedő, zöldesbarna vagy barna színű.
- Kellemes, édeskés illatú és ízű (ánizsra emlékeztet).
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Fehér mustár (*Sinapis alba*)

drog: fehér mustár mag (*Sinapis albae semen*)

- A mag kb. 2 mm átmérőjű, gömbölyű, világos-sárga vagy világosbarna színű és kemény. Megnedvesítve epidermisze megduzzad (nyálka).
- Szagtalan, elrágva eleinte olajos, majd csípős ízű.
- Fő hatóanyagok: **mustárglikozidok**.



Homoktövis (*Hippophae rhamnoides*)

drog: homoktövistermés (*Hippophae fructus*)

- A termés gömbölyded vagy tojás alakú, vékony héjú, lédús. Színe narancssárga, szárítva barnás-narancssárga.
- Íze nagyon savanyú.
- Fő hatóanyagok: **szerves savak, vitaminok**.



Kapor (*Anethum graveolens*)

drog: kaportermés (*Anethi fructus*)

- A résztermések szétválnak. A résztermés tojásdad alakú, sötétbarna, peremén világosabb színű.
- Illata jellegzetes, íze fűszeres.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Konyhakömény (*Carum carvi*)

drog: köménytermés (*Carvi fructus*)

- A résztermés hengeres, végén kihegyezett, gyakran sarlószerűen meggörbült, oldala bordázott. Színe világosbarnától sötétbarnáig változó.
- Erősen fűszeres, jellegzetes illatú és ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Koriander (*Coriandrum sativum*)

drog: koriandertermés (*Coriandri fructus*)

- A termés barna vagy világosbarna, gömbölyű. Kívül bordázott, belül üreges. A résztermések szorosan összekacsolódnak, nyomásra azonban szétválnak.
- Illata jellegzetes, enyhén csípős ízű.
- Fő hatóanyag: **illóolaj**.



Máriatövis (*Silybum marianum*)

drog: máriatövis-termés (*Silybi mariani fructus*)

- A termés hosszúkás, tojásdad alakú, sima, fényes. Színe szürkétől a halvány barnáig terjed, sötétbarna, hosszanti csíkokkal.
- Fő hatóanyagok: **flavonoidok, zsíros olaj**



Olajtök (*Cucurbita pepo var. styriaca*)

drog: tökmag (*Cucurbitae peponis semen*)

- A mag lapított tojásdad alakú, lágy hártyszerű héj borítja, színe szürkészöld, olajzöld.
- Szagtalan, olajos, édeskés ízű.
- Fő hatóanyagok: **zsíros olaj, E-vitamin**.

