

## Vetésforgó, vetésváltás a zöldségtermesztésben

- Monokultúrát jobban tűrő zöldségfélék
  - csemegekukorica
  - káposztafélék (lúgos talajon)
  - oltott görögdinnye
- Monokultúrára nagyon érzékeny zöldségfélék
  - zeller
  - zöldborsó, zöldbab

## Kertészeti termesztésben alkalmazott vetésforgók

- Kertészeti vetésforgók
  - (elméleti három(négy)-szakaszos)

## Termesztési módok a növényváltás módja alapján

- Monokultúra
- Monokultúrás jellegű termesztés
- Növényváltás
  - vetésforgó
  - vetésváltás (rugalmas vetésforgó)

## Milyen tényezők akadályozzák a klasszikus vetésforgó alkalmazását a zöldségtermesztésben?

- Gyorsan változó piaci viszonyok
- Nagy az aránya a szerves trágyaigényes kultúráknak
- Támrendszeres termesztés, hajtatas
- Kicsi átlagos üzemméret
- Specializáció

- I. szerves trágyát közvetlenül igénylő kultúrák (burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, csemegekukorica, zeller)
- II. tápanyagigényesek, de szerves trágyázást közvetlenül nem igénylők (gyökérzöldségek, levélzöldségek, hagymafélék)
- III. talajjavító növények (hüvelyesek)
- IV. évelő kultúrák (spárga, sóska, rebarbara)

## Kertészeti természetben alkalmazott vetésforgók

- **Kertészeti vetésforgók**
  - (elméleti három(négy)-szakaszos)
  - (bolgár rendszerű (?))
  - öntözött zöldséges
  - (növényházi (?))
- **Kombinált vetésforgók**
  - kombinált zöldséges – öntözött, öntözetlen
  - zöldségvetőmag-termesztő
  - gyógynövényes
  - faiskolás

## A vetésforgó alapelemei

Összetétel

Arány

Sorrend

Körforgás

## A sorrendet befolyásoló tényezők

- **Lekerülési időpont**

- **Korai vetésű kultúrák:**

- sárgarépa, petrezselyem
- zöldborsó
- vöröshagyma

- **Kései lekerülésű kultúrák:**

- hosszú tenyészidejű sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller, cékla, téli retek
- hosszú tenyészidejű fejes káposzta, másodnövényként termesztett káposztafélék

## Elő- és utónövényként beilleszthető zöldségkultúrák

- korai burgonya
- konzervuborka
- csemegekukorica
- rövid tenyészidejű káposzta, karalábé, karfiol, brokkoli, kínai kel
- zöldborsó, zöldbab
- rövid tenyészidejű sárgarépa, retek, cékla
- salátafélék, spenót
- zöldhagyma, áttelelő vöröshagyma, őszi fokhagyma

## A sorrendet befolyásoló tényezők

- **Lekerülési időpont**

- **Talajtermékenységre gyakorolt hatás**

- **Növények tápanyagfeltáró képessége**

- talajzsaroló – pl. káposztafélék, torma
- talajkímélő – pl. salátafélék, retek
- talajerőt fenntartó – pl. zöldborsó, zöldbab

